

**സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ നടപടിക്രമം,
കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം**

(ഹാജർ.ശ്രീ. ഹരികുമാർ.എൻ(i/c))

വിഷയം - കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം
- ലാബ് അറ്റന്റർമാർക്ക് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി - ഉത്തരവാകുന്നു.

- പരാമർശം - 1) 12/05/1970 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്(എം.എസ്) നമ്പർ 201/70/ക്രഷി.
2) 14/06/2016 ലെ എസ്.എച്ച്(2)1312/15 നമ്പർ ഉത്തരവ്.
3) 27/09/2016 ലെ ഇതേ നമ്പർ സർക്കുലർ.

ഉത്തരവ് നം.എസ്.എച്ച്(2)29201/14 തീയതി. 16/12/2016

പരാമർശം(1) ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി കൃഷി വകുപ്പിലെ വിവിധ ലാബുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലാബ് അറ്റന്റർമാരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യരായവരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂളിലെ ചട്ടം 31 എ(1) പ്രകാരം താൽകാലികമായി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി 18000 - 41500 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിൽ അവരവരുടെ പേരിനു നേരെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ലാബുകളിൽ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

നം.	പേരും ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസും	ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി നിയമിച്ച ലാബ്
1	ശ്രീ. പ്രദീപ് രവി, സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ലാബ്, കോട്ടയം	ബി.എം.എഫ്.സി, കഴക്കൂട്ടം
2	ശ്രീമതി. അനീസ മുബാരക്, ജില്ലാ മണ്ണുപരിശോധന ലാബ്, മലപ്പുറം	എസ്.ബി.സി.എൽ, മണ്ണുത്തി

ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി നിയമിച്ച ലാബ് അറ്റന്റർമാർ പുതിയ തസ്തികയിൽ പ്രവേശിച്ച് തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിവീക്ഷാക്കാലം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ലാബ് അറ്റന്റർമാരെ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരത്തക്കവിധം ചുമതലകളിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിടുതൽ ചെയ്തതും/ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതുമായ വിവരം യഥാസമയം ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക്
(മേലധികാരി മുഖേന)

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ(i/c)

പകർപ്പ്

- 1) എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർമാർക്കും
- 2) അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഡയറക്ടർ, ബി.എം.എഫ്.സി, കഴക്കൂട്ടം
- 3) പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ, മലപ്പുറം.
- 4) പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ, കോട്ടയം
- 5) ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് ബയോ കൺട്രോൾ ലാബ്, മണ്ണുത്തി.

Shesly George
SHERLY GEORGE
Administrative Assistant
Directorate of Agriculture Development
and Farmer's Welfare Department,
Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram

SS/14

മേലപ്പട്ടി ഡയറക്ടർ, എ.ടി. മുസൽ
(വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്)