

കേരള സർക്കാർ
കൃഷി വകുപ്പ്
സംസ്ഥാന ബയോകൺട്രോൾ ലാബ് മണ്ണുത്തി
തൃശ്ശൂർ - 680 651 ഫോൺ 0487 2374605
ഇ.മെയിൽ : sbclgov@gmail.com

ലഘുഭരണ നോട്ടീസ്

നം. എസ്.ബി.സി.എൽ 332/12

തിയ്യതി 21/05/12

സംസ്ഥാന ബയോകൺട്രോൾ ലാബ് മണ്ണുത്തിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ സീലുവെച്ച ടെൻഡറുകൾ (ഇനം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേകം കവറുകൾക്കുള്ളിൽ) ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഇനം. നം.1 ടാൽക്

ക്രമ നം.	ഇനം	ഏകദേശ അളവ്
1	ടാൽക് (ന്യൂട്രൽ pH , 500 മെഷ്, 20-30 കിലോ പാക്കിങ്ങ്, 20 ടൺ /ലോഡ്	100 MT

- നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
- ഫോറം വില : 1200 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
- കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 600 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം. നം.2 ജൈവികവളർച്ച മാധ്യമങ്ങൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഏകദേശ അളവ്
1	ബാജ്റ / കമ്പം (ഭക്ഷ്യയോഗ്യം)	7500 Kg
2	നിലക്കടല (ഭക്ഷ്യയോഗ്യം)	300 Kg

- നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
- ഫോറം വില : 400 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
- കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 200 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം. നം.3 കാഡ തുണി

ക്രമ നം.	ഇനം	ഏകദേശ അളവ്
1	കാഡ തുണി 75 സെ.മീ. X 75 സെ.മീ. (കോറ തുണി) കോറ തുണി സാമ്പിൾ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്	3000 No

- നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
- ഫോറം വില : 400 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
- കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 200 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം നം.4 രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും

ക്രമ നം.	ഇനം	ഏകദേശ അളവ്
1	പെപ്റ്റോൺ (BLR) 5 കിലോ പാക്കിങ്ങ് (തരിതരുപ്പു ഉള്ള പൊടിയ്ക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന. സാമ്പിൾ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്)	600 കി.ഗ്രാം.
2	ഗ്ലിസറോൾ 98 % ശുദ്ധം	300 ലിറ്റർ
3	മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്(LR) 5 കി.ഗ്രാം പായ്ക്ക്	40 കി.ഗ്രാം.
4	ഡൈ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LR) 5 കി.ഗ്രാം പായ്ക്ക്	40 കി.ഗ്രാം
5	അസാഡിറാക്ടിൻ (10,000 ppm)	10 ലിറ്റർ
6	മെത്തനോൾ (GR)	25 ലിറ്റർ
7	ഡെക്സ്ട്രോസ് (GR)	17 കി.ഗ്രാം.
8	അബ്സോർബന്റ് കോട്ടൺ (300-400 gm roll)	100 റോൾ
9	ഹാൻഡ് സ്റ്റെറിലന്റ്	1 ലിറ്റർ
10	ഫോർമാലിൻ (GR)	5 ലിറ്റർ
11	വെറ്റബിൾ സൾഫർ (500 ഗ്രാം പായ്ക്ക്)	10 കി.ഗ്രാം
12	കോണിക്കൽ ഫ്ലൂക്സ് (500 മി.ലി.)	50 നം.

- നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
- ഫോറം വില : 1200 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
- കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 600 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം നം 5 പോളിത്തീൻ കവറുകൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഏകദേശ അളവ്
1	പ്രിന്റുചെയ്ത വിർജിൻ പോളിത്തീൻ കവറുകൾപാൽവെള്ള പുറം കവറുകൾ (30 X 20 സെ.മീ. 300 ഗേജ് (ഏകദേശം 110-120 എണ്ണം/കി.ഗ്രാം) അതേവലിപ്പമുള്ള 50 മൈക്രോണിൽ കുറയാത്ത പ്ലെയിൻ ഉൾകവറുകൾ (സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ളൂറസൻസ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ)	800 കി.ഗ്രാം.
2	പ്രിന്റുചെയ്ത വിർജിൻ പോളിത്തീൻ കവറുകൾ ഇളം നീലപുറം കവറുകൾ (30 X 20 സെ.മീ. 300 ഗേജ് (ഏകദേശം 110-120 എണ്ണം /കി.ഗ്രാം) അതേവലിപ്പമുള്ള 50 മൈക്രോണിൽ കുറയാത്ത പ്ലെയിൻ ഉൾകവറുകൾ (കൈറ്റിൻ സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ളൂറസൻസ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ)	400 കി.ഗ്രാം.
3	പ്രിന്റുചെയ്ത വിർജിൻ പോളിത്തീൻ കവറുകൾ മഞ്ഞപുറം കവറുകൾ (30 X 20 സെ.മീ. 300 ഗേജ് (ഏകദേശം 110-120 എണ്ണം /കി.ഗ്രാം) അതേവലിപ്പമുള്ള 50 മൈക്രോണിൽ കുറയാത്ത പ്ലെയിൻ ഉൾകവറുകൾ (ട്രൈക്കോഡർമവിറിയേ പാക്ക് ചെയ്യാൻ)	400 കി.ഗ്രാം.
4	പ്രിന്റുചെയ്ത വിർജിൻ പോളിത്തീൻ കവറുകൾ ആപ്പിൾ പച്ച പുറം കവറുകൾ (30 X 20 സെ.മീ. 300 ഗേജ് (ഏകദേശം 110-120 എണ്ണം /കി.ഗ്രാം) അതേവലിപ്പമുള്ള 50 മൈക്രോണിൽ കുറയാത്ത പ്ലെയിൻ ഉൾകവറുകൾ (വെർട്ടിസീലിയംലെക്കാണി പാക്ക് ചെയ്യാൻ)	100 കി.ഗ്രാം
4	പ്രിന്റുചെയ്ത വിർജിൻ പോളിത്തീൻ കവറുകൾ ഇളം പിങ്ക് പുറം കവറുകൾ (30 X 20 സെ.മീ. 300 ഗേജ് (ഏകദേശം 110-120 എണ്ണം /കി.ഗ്രാം) അതേവലിപ്പമുള്ള 50 മൈക്രോണിൽ കുറയാത്ത പ്ലെയിൻ ഉൾകവറുകൾ (ബിവേറിയ ബാസ്റ്റിയാന പാക്ക് ചെയ്യാൻ)	100 കി.ഗ്രാം
5	(45 X 30 സെ.മീ. വിർജിൻ പോളിത്തീൻ കവറുകൾ 300 ഗേജ് (ഏകദേശം 45-50 എണ്ണം /കി.ഗ്രാം)	120 കി.ഗ്രാം.

- നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
- ഫോറം വില : 700 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
- കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 400 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം. നം. 6 പാക്കിങ്ങ് മെറ്റീരിയൽ

ക്രമ നം.	ഇനം	ഏകദേശ അളവ്
1	<p>പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ (HDPE 250 മി.ലി. സ്ക്രൂ ക്യാപ്പോടുകൂടിയത്. വെർജിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിച്ചത്, കുറഞ്ഞ തൂക്കം 30-35 ഗ്രാം/ബോട്ടിൽ, പൊക്കം 14-16 സെ.മി, വ്യാസം 5-6 സെ.മി, വായ വ്യാസം 2-3 സെ.മി., കഴുത്തിന്റെ നീളം 1.5 - 2.5 സെ.മി., സുതാര്യമല്ലാത്ത വെള്ളബോട്ടിലും പച്ചപ്പുറം സ്ക്രൂക്യാപ്പും ഉള്ളിൽ വെള്ള ക്യാപ്പോടുകൂടിയത്. ഒരേ എണ്ണത്തിലുള്ള 200-250 ബോട്ടിൽ അടങ്ങുന്ന സീൽ ചെയ്ത പാക്കറ്റുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യണം.</p>	20000 എണ്ണം
2	<p>പ്രിൻ്റഡ് പി.വി.സി ഷ്രിങ്ക് റോൾ ഫിലിംസ് (250 മി.ലി. കുപ്പികൾ പൊതിയുന്നതിന് ഏകദേശം 15-20 സെ.മി വീതിയുള്ള റോളുകൾ- ഷ്രിങ്ക് റാപ്പിങ്ങ് മെഷീൻ അനുയോജ്യമായത്)</p>	200 കി.ഗ്രാം
3	<p>പ്രിൻ്റഡ് പേപ്പർ കാർട്ടൺ</p> <p>5 പ്ലൈ വെള്ളനിറമുള്ള കോറുഗേറ്റഡ് കാർട്ടൺ പെട്ടികൾ ഒറ്റനിറത്തിൽ അച്ചടിച്ചത് വലിപ്പം 41.5 X 37.5 X 17.5 സെ.മി. . കുറഞ്ഞ തൂക്കം 760 gsm 20 പാക്കറ്റ് (1 കി.ഗ്രാം. വീതമുള്ളത്) കൊള്ളുന്ന ത്. ഒന്നാമത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും പ്ലൈ പ്ലെയിൻ ഒരോന്നും 200 gsm. രണ്ടാമത്തേയും നാലാമത്തേയും പ്ലൈ ഫ്ലൂട്ടഡ്. ഒരോന്നും 120 gsm. മൂന്നാമത്തെ പ്ലൈ 120 gsm പ്ലെയിൻ. ബേസ്സിങ്ങ് ശക്തി കുറഞ്ഞത് 10 കി.ഗ്രാം. /സെ.മി.² നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ച ഉണക്കിയതും കത്തികൊണ്ടുള്ള കീറലില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം.</p> <p>ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സാമ്പിളും (10സെ.മി. X 10 സെ.മി വലുപ്പമുള്ളത്) നൽകണം</p>	5,000 എണ്ണം
4	<p>പ്രിൻ്റഡ് ട്രൈക്കോകാർഡ് (സാമ്പിൾ ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്)</p>	20000 എണ്ണം

- നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
- ഫോറം വില : 800 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
- കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 400 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം. 7 മെഷീനറി

1. അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്കുള്ള എ.എം.സി. തുക (ലേബർ ചാർജ്ജും സ്പെയർപാർട്സ് തുകയും അടക്കം) പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം
2. എച്ച്.ടി. പവർ സപ്ലൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ മെഷീനും സ്പെയർപാർട്സും ആയിരിക്കണം
3. കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ റീപ്ലെയ്സ്മെന്റ് വാറന്റി ആവശ്യമാണ്

ക്രമ നം.	ഇനം	ഏകദേശ അളവ്
1	<p>ഫെർമെന്റർ 200 ലി. X 2 നം. (കോമൺ ബോയ്ലർ സഹിതം) S. S (316 ഗേജ്) ഇലക്ട്രോണിക് ടെംപറേച്ചർ ഡിസ്സെ, അജിറ്റേറ്റർ ഫിൽറ്റേഡ് എയർ ഇൻലെറ്റ് പ്രൊവിഷൻ, പ്രഷർ ഗേജ്, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേർ, സേഫ്റ്റി വാൽവ് മുതലായവ സഹിതം കോമൺ ബോയിലർ ഓഫ് S. S (316 ഗേജ്) ഫ്ലാഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗേജ്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്രഷർ ബെയ്സ്ഡ് കട്ട്ഓഫ് സിസ്റ്റം, 12 KW ഹീറ്റിങ്ങ് കോയിൽ, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേർ, മറ്റ് അനുബന്ധസാമഗ്രികളും സഹിതം കോമൺ എയർ കമ്പ്രസർ 3 എയർ ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും സഹിതം</p>	1 സെറ്റ്
2	<p>പ്രീക് റാപ്പിങ്ങ് മെഷീൻ (250 മില്ലി കുപ്പികൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡും താപനിലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം, 10 കിലോ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റവ് സൈസ് ഏകദേശം 1200 X 400 x 200 mm ചക്രം പിടിപ്പിച്ചത്.</p>	1
3	<p>ഡ്രൈ ഇങ്ങ് കോഡിങ്ങ് മെഷീൻ പോളിത്തീൻ കവർ, പ്രിന്റഡ് പേപ്പർ ലേബലുകൾ മുതലായവയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതായിരിക്കണം. ശരാശരി സ്പീഡ് 100—200 എണ്ണം / മിനിറ്റ്. ഇതിൽ പ്രീസെറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും 5 വരി (10-15 ക്യാർകടർ / വരി) പ്രിന്റുചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കണം. ഒബ്ജക്ട് വലുപ്പം 50-500 മി.മി. നീളം, വീതി 15-200 മി.മി.</p>	1

നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
 ഫോറം വില : 1500 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
 കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 800 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം 8 യന്ത്രങ്ങളുടെ വാർഷികഅറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (സ്പെയർപാർട്സും കുലിയും ഉൾപ്പെടെ)

1. കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രിവന്റീവ് മെയ്ന്റനൻസ് (മൂന്നുമാസത്തിലൊരിക്കൽ)
2. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർവീസ് - ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ (കോൺട്രാക്റ്റ് തീയതി മുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ)
3. എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങളിൽ, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, സർവീസിങ്ങ് നടത്തണം- ചാർജ് നൽകുന്നതല്ല.
4. നാല് തുല്യതവണകളായി കരാർ തുക നൽകും - ഓരോ മെയിന്റനൻസിനും ശേഷം

ക്രമ നം.	ഇനം	അളവ്	റിമാർക്സ്
1	ഇന്റർകോം (8 ലൈനുകൾ)	1	സിൻടൽ മെയ്ക്ക്
2	100ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിഫെർമന്ററുകൾ (ബയോഗിയാക്ടറുകൾ) നം. 1,2,4,8,9,10,11	7	മൊണാർക് മെയ്ക്ക്
3	40 ലിറ്റർ ഫെർമന്റർ (നം. 3)	1	മൊണാർക് മെയ്ക്ക്
4	ഹൊറിസോൻഡൽ ജംബോ ഓട്ടോ ക്ലൈവ്	1	ആലപ്പാട്
5	75 KW ഡീഡൽ ജനറേറ്റർ	1	കിർലോസ്കർ
6	ഹുമിഡിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ഓവൻ	2	റോടെക്
7	ഡസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലാൻ സഹിതം	3	1 വിപ്രോ 2 ഒഡീസ്സി
8	ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ	1	എയ്സർ
9	വിൻഡോ എ.സി. (1.5 TR കപ്പാസിറ്റി)	19	18 ബ്ലൂ സ്റ്റാർ 1 എൽ.ജി
10	സ്പ്ലിറ്റ് എ.സി. (1.5 TR)	2	വീഡിയോകോൺ
11	പ്രിന്റർ	2	എച്ച്.പി. ലേസർജെറ്റ്3050 ഡെവലപ് ഇനിയോ 213

നിരതദ്രവ്യം : കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1%
 ഫോറം വില : 1200 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
 കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക് : 600 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ഇനം 9 HT ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും (ലേബർ ചാർജ്ജ് മൈൻ സ്പെയർ പാർട്ടികളും അടക്കം)

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചിത കാലയളവിലെ വൃത്തിയാക്കലുകൾ

1. 250 KVA ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ
2. 1 നം. 82.5 KVA DG സെറ്റ്
3. ലൈറ്റ് പാനൽ ഉം എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസും (കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് പോയന്റും ഉൾപ്പെടെ) മുതലായവ
4. പമ്പ് സെറ്റ്, റഫ്രിജറേറ്റർ, എയർ കണ്ടീഷണർ, ഹുമിഡിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ഓവൻ മുതലായവ

അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അളവ്

1. എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും എപ്പോഴും വൃത്തിയിലും തൃപ്തികരമായ പ്രവർത്തന സ്ഥിതിയിലും ആയിരിക്കണം.
2. ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികൾ കൃത്യമായും തൃപ്തികരമായും നിർവഹിക്കണം
3. വൈദ്യുതി സ്പെഷ്ലി മൂടക്കം കൂടാതെ ലഭിക്കേണ്ടതും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ പരിഹാര നടപടി എടുക്കേണ്ടതുമാണ്
4. യോഗ്യതയുള്ള സൂപ്പർവൈസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ MSB & DSB എല്ലാ മാസവും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
5. സബ്സ്റ്റേഷനിലെ അസാധാരണ ശബ്ദങ്ങൾ, ചൂടാകൽ മുതലായവ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
6. ചെറിയ തോതിലുള്ള കുട്ടിച്ചേർക്കലുകളും മാറ്റങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

സ്റ്റാഫിന്റെ ആവശ്യകത

1. ഓഫീസ് ജോലിസമയത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരാളെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. (ITI & വയർമാൻ കോപീറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും - കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസി ബോർഡ് നൽകുന്നത് - HT ഇലക്ട്രിക്കൽ മേഖലയിൽ തൃപ്തികരമായ പ്രവൃത്തി പരിചയവും യോഗ്യതയും ഉള്ള ആൾ ആയിരിക്കണം. ആയതിന്റെ രേഖകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്). ഒരു വർഷത്തിൽ, അവധിദിന പ്രവൃത്തി ദിവസം ഉൾപ്പെടെ 350 ദിവസം കണക്കാക്കുന്നു.
2. എന്തെങ്കിലും ബ്രെക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായാൽ ആവശ്യമായ ജോലിക്കാരെ സ്വയം ഏർപ്പെടുത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

യോഗ്യതാമാനദണ്ഡം

1. ടെണ്ടർ നൽകുന്നയാൾക്ക് B ക്ലാസ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസി ബോർഡ് / കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ട്രേറ്റ് നൽകുന്നത്)
2. കുറഞ്ഞത് ഇതേ അളവിലുള്ള 3 പ്രവൃത്തികൾ (അടങ്കൽ തുകയായ 1.44 ലക്ഷത്തിന്റെ 80 % കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളവ) എങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.
3. ഇവ തെളിയിക്കുന്നതിനായി വർക്ക് ഓർഡറുകൾ, കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ കോപ്പികൾ നൽകേണ്ടതാണ്.
4. ടെണ്ടർ നൽകുന്നയാൾക്ക് HT ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ദൈനംദിനപ്രവൃത്തികളും മെയിൻ നൻസും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനാവശ്യമായ ജോലിക്കാരും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും വില കോട്ടുചെയ്യുന്ന ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


നിരതദ്രവ്യം	: 1%
ഫോറം വില	: 400 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %
കൂടുതൽ കോപ്പിയ്ക്ക്	: 200 രൂപ + വാറ്റ് 12.5 %

ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകൾക്കുള്ളിൽ, കവറിനു പുറത്ത് ഇനം. നമ്പർ പേരുവിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന ബയോകൺട്രോൾ ലാബ് മണ്ണുത്തി എന്ന വിലാസത്തിൽ 11/07/12 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കു മുൻപായി കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

1. ദർഘാസുകൾ 11/07/12 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് അവിടെ സന്നിഹിതരാവുന്ന ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
2. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
3. ദർഘാസുകൾ 11/07/12 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നൽകുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് വില തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
4. ദർഘാസ് നമ്പർതീയതി, ഇനം, നമ്പർ എന്നിവ ദർഘാസിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന ബയോകൺട്രോൾ ലാബ് മണ്ണുത്തി എന്ന പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 100 രൂപ വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
5. ഓരോ ഇനം സാധനങ്ങൾക്കും എല്ലാ നികുതികളും അടക്കമുള്ള വില ഓരോ യൂണിറ്റിനായി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ തുകയ്ക്കു പുറമേ മറ്റ് യാതൊരു നികുതികളോ ചാർജ്ജുകളോ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
6. ഉപയോഗസാധനങ്ങളുടെ അളവുകൾ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഏകദേശം അളവാണ്. ലാബിലെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് സപ്ലൈഓർഡർ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പറയുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സപ്ലൈ നൽകേണ്ടതാണ്. നിരക്ക് 31.03.13 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
7. സാധനങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ, ബ്രോഷറുകൾ, ക്ലെയർൻസ് വിവരം മുതലായവ നൽകേണ്ടതാണ്.
8. ഓരോ ഇനത്തിന്റെയും വാറന്റി കാലാവധി ദർഘാസിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
9. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം സപ്ലൈഓർഡർ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക്, പറയുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കരാർ തുകയുടെ 5 ശതമാനം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും

100 രൂപ വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ പത്രവും നൽകേണ്ടതാണ്.

10. സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പറയുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സപ്ലൈ നൽകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സപ്ലൈ ഓർഡർ റദ്ദാക്കിയതായി കണക്കാക്കുന്നതും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
11. മേൽപറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾക്കു വിരുദ്ധമായവ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത്തരം ദർഘാസ് തള്ളിക്കളയപ്പെടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് അറിയാവുന്നതാണ്. സർക്കാർ ദർഘാസിനു ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.


കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
സംസ്ഥാന ബയോകൺട്രോൾ ലാബ് മണ്ണുത്തി
Deputy Director of Agriculture
State Bio. Control Lab.
Thiruvananthapuram, P.O. Thiruvananthapuram-695 011